




GrüloCOAT Systeme

...die optimale Lösung für alle Dächer und Böden!



Grünin **G+L**oske
www.gruelo.de

HEISSGUMMIERUNG
INDUSTRIE-BESCHICHTUNG
HIGHSPEED-BESCHICHTUNG

Hochwertige Bodenbeschichtungen für Industrie & Gewerbe

Unsere naht- und fugenlose **GrüloCOAT**-Beschichtung ist die optimale Lösung für Böden in Produktionsbereichen, Parkflächen und Hallen, denn sie hält Schwerlastverkehr, Abrieb, Stößen, Nässe, Thermoschocks und chemischen Substanzen stand. Da es keine Fugen gibt, in die Wasser oder Schmutz eindringen kann, erleichtert sie Ihnen die Reinigungsarbeiten. Auch die Reinigung mit Hochdruckgeräten ist für dieses Material kein Problem.

Lebensmittelecht und gegen chemische Einflüsse unempfindlich, eignet sie sich auch hervorragend für Laborböden oder in Industrieküchen. Das Aufbringen von Firmenlogos, individuell gewünschten Farbtönen, Oberflächenstrukturen und einer rutschhemmenden Beschichtung ist ebenfalls möglich.



Flachdachabdichtung und -sanierung – langlebiger Schutz für Ihr Dach

Ein Dach ist Tag für Tag extremen Belastungen ausgesetzt: Regen sucht sich seinen Weg in kleinste Öffnungen, Hagel kann schwere Schäden verursachen, und die immer intensivere Sonneneinstrahlung beansprucht die Oberfläche zusätzlich. Herkömmliche Dachbeschichtungen stoßen hier schnell an ihre Grenzen – es entstehen undichte Stellen mit teuren Folgeschäden.

Unsere **GrüloCOAT**-Beschichtung ist die dauerhafte Lösung für Ihr Flachdach. Die Beschichtung wird nach einer sorgfältigen Vorbehandlung des Untergrundes auf das Dach aufgebracht und hält sämtlichen Umwelteinflüssen über einen langen Zeitraum stand. Selbst Abluftrohre und Fenster werden nahtlos eingebunden, sodass keine Feuchtigkeit an diesen Anschlussstellen eindringen kann.



Unser speziell entwickeltes Hybrid-Polyurea bietet eine extrem hohe Dehnfähigkeit (> 650 %) und ist somit ideal für Dächer mit starken Bewegungen, wie z. B. Metaldächer bei Temperaturschwankungen, geeignet. Sie ist absolut wasserdicht, UV-beständig, rissüberbrückend und isolierend. Kleine Mikrorisse, die Schimmelbildung begünstigen, werden zuverlässig geschlossen. Zudem ist sie feuerhemmend, säurefest (Vogelkot) und bietet zusätzlich Schallschutz.

So bleibt Ihr Dach langfristig dicht und stabil.

Wichtig: Führen Sie die Dachversiegelung mit Polyurea vor der Installation einer PV-Anlage durch – so sparen Sie Aufwand und Kosten.



Produktionshalle

Auffahrrampe

Treppe

Labor

Merkmale



Lebensmittelunbedenklich



Rissüberbrückend



Korrosionsfrei



Feuerhemmend



Meerwasserbeständig



Chemieresistent



Abriebfest



Schnittfest



Zulassungen für verschiedene Bereiche



UV-Beständig



Schlagfest



Nahtlos und fugenfrei auftragbar



Elastisch



Antistatisch



Dehnbar um 400 %



Rutschhemmend



Lärmdämmend



Schnelle Reaktionszeiten



Temperaturbeständig



Mikrobenstabil



In verschiedenen Stärken auftragbar



Wasserdicht



Verschleißfest



In allen RAL-Farben erhältlich

Wir nehmen Ihnen die Arbeiten ab und bieten alles aus einer Hand!

Chemisch beständig, fleckbeständig, mit elektrostatischer Kontrolle, mit recycelten Bestandteilen, rutschhemmend, beständig gegen UV, Thermoschocks und extreme Temperaturschwankungen, schlag- und abriebfest, leicht zu reinigen, elastisch, wasserdicht, schalldämmend, mit niedrigem VOC-Gehalt, mit Infektionskontrolle . . . Es gibt viele Eigenschaften, die Ihre neue Beschichtung aufweisen kann. Unsere Berater haben jahrelange Erfahrungen und helfen Ihnen die ideale Lösung für Ihre Umgebung zu finden.

Anschließend installieren unsere Anwendungsteams die Produkte mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und unter Beachtung der erstellten Zeitpläne.

Erwarten Sie Leistung vom Anfang bis zum Ende!

Von der Projektdefinition über den Einbau bis hin zur Endabnahme arbeiten Sie ausschließlich mit der **GrüloCOAT** GmbH zusammen und nicht mit Drittfirmen. Als direkter Ansprechpartner während des gesamten Projektes sorgen wir für die beste Kundenzufriedenheit.



Garage

Lagerhalle

Geschäftsgebäude

Produktionshalle



UNSER PRODUKTPROGRAMM IM ÜBERBLICK

Anwendungsgebiete

- Rohrrinnenbeschichtung
- Bögen und Saugrohre
- Trichter und Zyklone
- Prallplatten und -bleche
- Behälter und Silos
- Tankinnenbeschichtung
- Förder- und Transportsysteme
- Schlauchkupplungen
- Trommelreibbeläge
- Arbeits- und Lagerflächen
- Abwasseranlagen
- Schneckenförderer
- Zentrifugen
- Pumpengehäuse
- Transportflächen
- Flachdächer
- Fußböden
- u.v.m.



Grüning & Loske GmbH

Magdeburger Str. 1
D-30880 Laatzen

Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01

Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90

info@gruelo-coat.de



www.gruelo-coat.de